





- **Affichage simplement logique:** L'écran de notre machine à conducteur porté est très simple à comprendre et il se commande en toute simplicité à l'aide de quelques touches. Pour vous, cela signifie que vous vous asseyez, démarrez et nettoyez ; rien de plus.
- **Système de dosage :** Notre système de dosage optionnel permet des économies intelligentes. Notre système de très bonne qualité travaille en toute autonomie mais pas seulement : il économise l'eau et les agents chimiques employés, jour après jour. Vous en conviendrez : le système de dosage en vaut la peine, pour l'environnement et pour votre porte-monnaie.
- **Quick Refill , remplissage de l'eau en toute tranquillité:** Particulièrement confortable, particulièrement pratique : grâce au Quick Refill et au couplage de tuyaux intégré, vous remplissez votre Drivematic Delight par un tuyau de jardin normal. Et lorsque le réservoir d'eau propre de 70 litres a atteint son maximum, l'alimentation en eau est immédiatement stoppée.
- **Extrêmement facile à manoeuvrer:** Le rayon de braquage de 1.65m favorise des manoeuvres rapides et flexibles. Elle se conduit sans aucun problème même dans les couloirs et les espaces étroits.
- **Changement de brosse par pression d'une touche:** Aucune manipulation pénible, les mains et les bras restent propres : le changement de brosse automatique est non seulement particulièrement propre mais également confortable : le carter de brosses de Drivematic Delight peut en effet être levé et abaissé depuis le siège. Vos brosses et pads se lèvent automatiquement ; ils s'abaissent de la même façon une fois la séance terminée.

#### Accessoires de série :

chargeur

#### Accessoires en option :

brosses, plateaux, système de dosage complet (pour la version dosing), silent kit, gyrophare de sécurité

- Machine à conducteur porté pour un nettoyage des grandes surfaces particulièrement efficace
- Dimensions compactes et faible rayon de braquage : idéal pour les ascenseurs et les passages étroits
- Particulièrement silencieuse : idéale pour les hôpitaux et les maisons de retraite
- Ergonomie soigneusement pensée et affichage intuitif facile à comprendre
- Nettoyage du réservoir facile pour une qualité durable et une hygiène optimale

Laveuses autoportées WETROK

## DRIVEMATIC DELIGHT

Ref. 131214

La nouvelle machine Drivematic Delight permet de faire briller de grandes surfaces encore plus rapidement. Ainsi, ses **dimensions compactes** et son **faible rayon de braquage** garantissent des possibilités d'utilisation flexibles, et ce, également dans les ascenseurs et les zones de caisse.

Le **siège ergonomique** assure que vos employés sont immédiatement en mesure de commencer leur travail sans devoir modifier le moindre réglage.

**Pour des sols éclatants qui se reflètent dans le regard.**

La nouvelle machine Drivematic Delight séduit par ses dimensions compactes et son faible rayon de braquage.

**Rampes, pentes, escaliers** : la Drivematic Delight parvient à réaliser tout ce que les autres machines ne savent pas faire. Cet appareil compact à position assise dispose d'une énergie suffisante pour déployer sa pleine puissance d'autolavage même dans le cas d'une pente à 12 %. Ainsi, la machine continue toujours d'avancer et de gagner de la hauteur.

La Drivematic Delight séduit également par la faiblesse de ses émissions sonores. Son **Silent-Kit** permet de réduire davantage le niveau de ces dernières, ce qui constitue un avantage indéniable principalement dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

[Cliquez ici pour voir la vidéo entretien de l'autolaveuse Delight](#)

| Données techniques            |                           |             |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| Type d'alimentation           |                           | Batterie    |
| Type de traction              |                           | Mécanique   |
| Largeur de travail            | Millimètres (mm)          | 660         |
| Largeur d'aspiration          | Millimètres (mm)          | 850         |
| Rendement                     | m2/h (m2/h)               | 3960        |
| Vitesse maximum               | Km/h (Km/h)               | 7           |
| Autonomie                     | Heures (H)                | jusqu'à 3.5 |
| Force exercée sur les brosses | Kilogrammes (Kg)          | 30          |
| Diamètre de brosse            | Millimètres (mm)          | 330         |
| Vitesse rotatio brosse        | Tours par minutes (Tr/mn) | 180         |
| Type de suceur                |                           | Courbe      |
| Capacité cuve eau propre      | Litres (l)                | 70          |
| Capacité cuve eau sale        | Litres (l)                | 80          |
| Puissance totale              | Watt (W)                  | 1690        |
| Puissance moteur de lavage    | Watt (W)                  | 500         |
| Niveau Sonore                 | Décibels (db)             | 59          |
| Dimension, longueur           | Millimètres (mm)          | 1380        |
| Dimension, largeur            | Millimètres (mm)          | 680         |
| Dimension, hauteur            | Millimètres (mm)          | 1170        |
| Poids à vide                  | Kilogrammes (Kg)          | 230         |
| Poids en utilisation          | Kilogrammes (Kg)          | 386         |
| Pente admissible              | % (%)                     | 12          |
| Dispositif économie d'eau     |                           | oui         |
| Chargeur embarqué             |                           | oui         |