



151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
<https://www.rtek-95.fr>



Efficacité accrue grâce à une hauteur sous capot minimale. La Monomatic vous permet d'aller partout sans avoir à interrompre le déroulement de votre travail. Avec seulement **10 cm de hauteur sous capot**, vous pouvez, sans le moindre problème, nettoyer même sous les objets situés près du sol, tels les radiateurs, les rayonnages et les tables. Epargnez-vous un nettoyage manuel fatigant et obtenez les résultats les meilleurs sans perdre une minute.

«Power-Start» et une force de rotation constante pour tous les types de tâches. Béton lavé, sols industriels ou granit? Aucun problème pour la Monomatic, grâce à un puissant couple de démarrage, elle nettoie également sans la moindre difficulté les sols très structurés. Une fois démarrée, cette machine fonctionne parfaitement, avec une force de rotation convaincante!

Travail ergonomique et sans fatigue inutile, grâce à une répartition optimale du poids. Le poids de la Monomatic se situe exactement à l'endroit où vous en avez besoin, le plus bas possible, à proximité des brosses ou du disque de transmission pour pad. Parfaitement équilibrée, la machine permet un déplacement aisé. Vous pouvez travailler plus facilement sur la surface et obtenir ainsi un nettoyage parfait.

Qualité élevée pour des nettoyages de base réguliers, même les plus difficiles. Les matériaux résistants à la corrosion garantissent une longue durée de vie des machines et confirment la qualité Wetrok: **Swiss Made**.

Accessoires de série :

Livré sans accessoires.

Accessoires en option :

Plateau porte-disque, brosse de lavage, réservoir 14l.

Divers :

Idéal pour:
Nettoyage au spray
Polissage
Récurage à sec
Récurage humide
Méthode pad pour tapis
Shampouinage humide

Les avantages de la Wetrok Monomatic

- Nettoyage des bords efficace grâce à une hauteur sous capot minimale.
- Efficace partout grâce à des moteurs à haut rendement.
- Travail ergonomique grâce à une répartition optimale du poids et un réglage en continu du timon.
- Coûts d'entretien moindres grâce à des matériaux résistants à la corrosion.

Monobrosse Bi-Vitesses WETROK

MONOMATIC DS

Ref. 111401

*Prenez une longueur d'avance avec nos nouvelles monobrosses **Monomatic!***

Soyez toujours les premiers dans la course à la propreté grâce à la nouvelle série de monobrosses **Wetrok!** Leur design fonctionnel et leur haut rendement en font des machines tout-terrain: hauteur minimale de capot, mise en route facilitée par le couple de démarrage, maniement confortable grâce à une répartition optimale du poids et un équipement parfait pour tous les types de surfaces. La **Monomatic DS** est une machine universelle à deux vitesses servant à **récurer, nettoyer au spray et polir**.

Garantie Avanteam Group 2 ans!

Données techniques		
Tension	Volt (V)	230
Longueur de câble	Mètres (m)	12.5
Diamètre brosse	Millimètres (mm)	430
Puissance Moteur	Watt (W)	1500
Vitesse de rotation	tours/minute (tr/mn)	170-340
Niveau Sonore	Décibels (db)	51
Dimension Machine, Diamètre	Centimètres (cm)	43
Dimension Machine, Hauteur	Millimètres (mm)	1200
Dimension Machine, Hauteur Moteur	Centimètres (cm)	35
Poids	Kilogrammes (Kg)	35